



## ISTRUZIONI OPERATIVA GESTIONE RISCHIO CORONAVIRUS

Istituto Comprensivo Statale di Landriano  
Prot. 0009136 del 10/09/2020  
05-06 (Entrata)

ISTRUZIONE OPERATIVA

Data:  
Rev 3  
17/08/2020

Pagina  
1 di 6

# DOCUMENTO INFORMATIVO PER DIPENDENTI – CLIENTI E FORNITORI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO E LE MISURE DI TUTELA PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID-19

ditta Volpi Pietro Srl  
via Madre Cabrini 57/59, Sant'Angelo Lodigiano

ditta Volpi Pietro Srl  
via Madre Cabrini 57/59, Sant'Angelo Lodigiano

Io sottoscritto BEATRICE COSTA FUNZIONARIO RESPONSABILE  
dichiaro di essere stato informato e formato in relazione al contenuto del presente documento  
**istruzione operativa gestione rischio Corona virus** in merito ai rischi e alle misure di prevenzione  
e protezione da adottare presso l'azienda Volpi Pietro srl e locali di pertinenza per la gestione  
dell'emergenza da SARS-CoV-2.

Data 09-09-2020

Firma **Il Responsabile del Servizio**  
**Beatrice Costa**





# ISTRUZIONI OPERATIVA GESTIONE RISCHIO CORONAVIRUS

## ISTRUZIONE OPERATIVA

Data:  
Rev 3  
17/08/2020

Pagina  
2 di 6

### SOMMARIO

PREMESSA.....	2
ISTRUZIONE OPERATIVA .....	3
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.).....	5
COME LAVARSI LE MANI .....	5

### PREMESSA

Il presente documento si rende necessario come informativa al fine di contenere il contagio e tutelare dallo stesso tutti i lavoratori, visitatori, clienti e utenti della scrivente azienda.

Il Ministero della Sanità ha attivato dal 1° febbraio, un numero d'emergenza nazionale 1500 per la segnalazione dei casi sospetti e sono disponibili informazioni sempre aggiornate sul sito [www.salute.gov.it/coronavirus/informazioni](http://www.salute.gov.it/coronavirus/informazioni)

Il rischio professionale non appare come rischio professionale ma come rischio esogeno, ovvero non nasce all'interno dell'organizzazione aziendale, non è prevedibile dal datore di lavoro e non è legato alla mansione espletata ed alla relativa attività lavorativa.

L'attuale importante diffusione del rischio comporta la necessità assoluta di identificare le misure di prevenzione e protezione necessarie da mettere in atto per ridurre al minimo la diffusione di COVID-19 all'interno delle aree di competenza aziendale.

*Riferimento normativo*

**Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19**

*Aggiornamento del 06.08.2020.*



# ISTRUZIONI OPERATIVA GESTIONE RISCHIO CORONAVIRUS

## ISTRUZIONE OPERATIVA

Data:  
Rev 3  
17/08/2020

Pagina  
4 di 6

### RACCOMANDAZIONI RELATIVE ALLE FASI OPERATIVE

Presso **Scuola dell'infanzia di Landriano** viene effettuato il servizio in pluriporzione con distribuzione nel refettorio doppio turno

**NOTA BENE** Per tutte le operazioni inerenti la preparazione del pasto, eseguite nei centri di cottura preposti, vengono seguite le indicazioni e procedure operative presenti nei rispettivi manuali di autocontrollo, salvo il rispetto delle raccomandazioni generali e specifiche presenti nella presente istruzione operativa

Tutte le seguenti operazioni saranno a carico del personale della ditta Volpi eccetto ove diversamente indicato

- Sanificazione prima della somministrazione (di banchi e sedie)  
Tale operazione va eseguita in assenza degli utenti
- Allestimento con vettovagliamento esclusivamente monouso: tovaglietta di carta, bicchiere di plastica, e bis (forchetta, coltello, tovagliolo)
- Distribuzione del primo piatto
- Ritiro del primo piatto e distribuzione del secondo piatto con contorno, pane e frutta
- L'acqua viene distribuita in Brocca, per la sanificazione delle brocche si fa riferimento all'istruzione operativa del manuale I-pul 02, le brocche, saranno distribuite nel locale di consumo del pasto a disposizione delle insegnanti
- Ritiro dei rifiuti a fine pasto
- Sanificazione di banchi e sedie

*Le operazioni si ripetono in caso di più turni mensa*

Le **procedure di pulizia e sanificazione** applicate sono quelle previste nell'istruzione operativa del piano di autocontrollo I pul 01 e in particolare dopo ogni utilizzo e/o fine preparazione in una zona apposita, vengono utilizzati **prodotti detergenti con azione virucida**, come previsto dall'allegato 1 del documento CTS del 28.05.20.

I luoghi e le aree potenzialmente contaminate devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati, per la decontaminazione si raccomanda l'utilizzo di ipoclorito di sodio 0.1% dopo la pulizia, oppure per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo la pulizia con detergente neutro

Presso **Scuola primaria di Landriano** viene effettuato il servizio in pluriporzione con distribuzione nelle 19 aule contemporaneamente con molteplice personale

**NOTA BENE** Per tutte le operazioni inerenti la preparazione del pasto, eseguite nei centri di cottura preposti, vengono seguite le indicazioni e procedure operative presenti nei rispettivi manuali di autocontrollo, salvo il rispetto delle raccomandazioni generali e specifiche presenti nella presente istruzione operativa

Tutte le seguenti operazioni saranno a carico del personale della ditta Volpi eccetto ove diversamente indicato

- Sanificazione prima della somministrazione (di banchi e sedie) **a carico del personale ATA**  
Tale operazione va eseguita in assenza degli utenti
- Allestimento con vettovagliamento esclusivamente monouso: tovaglietta di carta, bicchiere di plastica, e bis (forchetta, coltello, tovagliolo)
- Distribuzione del primo piatto
- Ritiro del primo piatto e distribuzione del secondo piatto con contorno, pane e frutta



# ISTRUZIONI OPERATIVA GESTIONE RISCHIO CORONAVIRUS

## ISTRUZIONE OPERATIVA

Data:  
Rev 3  
17/08/2020

Pagina  
3 di 6

### ISTRUZIONE OPERATIVA

#### RACCOMANDAZIONI GENERALI

**Tutti i soggetti che manifestano sintomi da contagio Covid-19 (febbre oltre 37.5°C e/o raffreddore o altri sintomi influenzali) devono rimanere al proprio domicilio e immediatamente rivolgersi al proprio medico curante, il quale darà le specifiche indicazioni, affinché si possano adottare le misure di tutela più idonee.**

1. Non accedere o permanere in azienda / sul luogo di lavoro, laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi influenzali, febbre, provenienza da zone di rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti ecc...)
2. In caso di suddetti sintomi dichiararlo al proprio medico / autorità sanitaria e informare il proprio datore di lavoro;
3. L'accesso in azienda è soggetto a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro
4. I soggetti in terapia cronica, portatori di patologie auto immuni o comunque i soggetti a maggior rischio in questa situazione, devono mettersi in contatto con il medico competente aziendale per concordare eventuali cautele specifiche;
5. Se devi starnutire o tossire, evita di farlo nella mano, ma utilizza l'interno del gomito o un fazzoletto monouso, subito dopo lavati le mani;
6. Evita gli accessi al pronto soccorso se non strettamente indispensabili;
7. Mantenere sempre la distanza di almeno un metro tra il personale e indossare sempre la mascherina di protezione sul luogo di lavoro/ nei locali
8. I dispositivi di protezione non più utilizzabili dovranno essere smaltiti in apposita area
9. Sono vietate strette di mano e abbracci;
10. Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol per eliminare il virus dalle mani (come indicato a pagina 5) e rispettare in generale un corretto comportamento igienico;
11. rispettare la distanza di almeno un metro dalle altre persone
12. evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
13. evitare il contatto fisico quando si parla con una persona e comunque evitare di incontrarsi faccia a faccia ogni qualvolta sia possibile
14. evitare l'affollamento dei locali e garantire un adeguato ricambio di aria negli ambienti di lavoro
15. rispettare il decalogo emanato dal Ministero della Salute (in allegato)

#### RACCOMANDAZIONI SPECIFICHE

16. Al proprio domicilio, l'operatore deve misurare la temperatura per verificare che sia inferiore a 37.5°C, e potrà recarsi sul luogo di lavoro solo se è rispettato questo requisito, in caso contrario informerà il datore di lavoro.
17. Il personale accede all'area spogliatoio con la propria mascherina personale previa sanificazione delle mani con gel idroalcolico
18. Nell'area spogliatoio ogni dipendente deposita nel proprio armadietto abbigliamento e oggetti personali, compresa la mascherina con cui si è arrivati dall'esterno
19. Durante le attività lavorative è obbligatorio l'uso dei DPI aziendali (vestiario idoneo, calzatura antiinfortunistica e copricapo) ai quali si aggiunge la mascherina di protezione.
20. Ogni singolo dipendente che ha accesso alla cucina/ al locale porzionamento pasti, procede con il lavaggio delle mani e successiva sanificazione con gel idro alcolico. Per l'igiene delle mani fare riferimento alla specifica istruzione operativa I pul 03
21. I contatti con i fornitori saranno regolamentati secondo quanto previsto nelle raccomandazioni generali, con specifico riferimento al mantenimento della mascherina protettiva, alla distanza sociale e l'igienizzazione delle mani prima e dopo la consegna



# ISTRUZIONI OPERATIVA GESTIONE RISCHIO CORONAVIRUS

## ISTRUZIONE OPERATIVA

Data:  
Rev 3  
17/08/2020

Pagina  
5 di 6

- L'acqua viene distribuita in Brocca, per la sanificazione delle brocche si fa riferimento all'istruzione operativa del manuale I-pul 02, le brocche, saranno distribuite nel locale di consumo del pasto a disposizione delle insegnanti
- Ritiro dei rifiuti a fine pasto
- Sanificazione di banchi e sedie **a carico del personale ATA**  
*Le operazioni si ripetono in caso di più turni mensa*

Le **procedure di pulizia e sanificazione** a carico del personale ATA

### GESTIONE DELLE RIUNIONI E ACCESSO DI CONSULENTI ESTERNI, CLIENTI E FORNITORI

Preferire riunioni e formazione a distanza tramite l'utilizzo di piattaforme in remoto.

Qualora non fosse possibile è obbligatorio garantire un'adeguata distanza e ricordare le raccomandazioni d'igiene standard (evitare contatti ravvicinati e strette di mano, lavaggio delle mani, avere a disposizione gel idroalcolico, uso della mascherina)

Posticipare gli incontri non strettamente indispensabili o urgenti

### DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) DEL PERSONALE

- VESTIARIO AZIENDALE
- COPRICAPO
- SCARPA ANTIINFORTUNISTICA
- MASCHERINA DI PROTEZIONE
- I guanti mono uso verranno utilizzati solo in caso di effettivo bisogno, come da procedura I pul 03

### COME LAVARE LE MANI

Il lavaggio delle mani ha lo scopo di garantire un'adeguata pulizia e igiene delle mani attraverso un'azione meccanica.

Per l'igiene delle mani è sufficiente il comune sapone. In assenza di acqua si può ricorrere ai cosiddetti igienizzanti per le mani (*hand sanitizers*), a base alcolica.

**Se si usa il sapone è importante frizionare le mani per almeno 40-60 secondi.**

**Se il sapone non è disponibile usare una soluzione idroalcolica per almeno 20-30 secondi.**

I prodotti reperibili in commercio per la disinfezione delle mani in assenza di acqua e sapone (presidi medico-chirurgici e biocidi autorizzati con azione microbica) vanno usati quando le mani sono asciutte, altrimenti non sono efficaci.

Inoltre è importante non abusare di questi prodotti, in quanto il loro uso frequente e prolungato potrebbe favorire nei batteri lo sviluppo di resistenze nei confronti di alcune sostanze contenute nelle soluzioni, oltre a indebolire le difese naturali della cute, aumentando il rischio di contrarre infezioni.

È importante lavarsi le mani:

#### Prima

- di toccarsi occhi/naso/bocca (per es., per fumare, usare lenti a contatto, lavare i denti, etc.)
- di mangiare
- di assumere farmaci o somministrare farmaci ad altri

#### Prima e dopo

- aver maneggiato alimenti, soprattutto se crudi
- aver usato i servizi igienici,



# ISTRUZIONI OPERATIVA GESTIONE RISCHIO CORONAVIRUS

## ISTRUZIONE OPERATIVA

Data:  
Rev 3  
17/08/2020

Pagina  
6 di 6

- aver medicato o toccato una ferita
- aver cambiato il pannolino di un bambino
- aver toccato una persona malata
- aver toccato un animale

### **Dopo**

- aver frequentato luoghi pubblici (negozi, ambulatorio, stazione, palestra, scuola, cinema, bus, ufficio, etc.) e, in generale, appena si rientra in casa
- aver maneggiato la spazzatura
- aver utilizzato soldi
- aver toccato altre persone.

E' buona abitudine, inoltre, tossire/starnutire nella piega del gomito, per evitare di contaminare le mani con cui successivamente si possono trasmettere i propri microrganismi (toccando ad esempio il cellulare, la maniglia di una porta, etc.).

Infine, si raccomanda di utilizzare fazzoletti monouso per soffiare il naso, possibilmente eco-sostenibili, e di smaltirli nei rifiuti, e lavarsi le mani, subito dopo l'uso.